PAS

PANORAMA AGRÍCOLA SEMANAL

13 DE AGOSTO DE 2026

Bolsa de Cereales
Constantia et Labore
Buenos Aires 1854

DEPARTAMENTO & REGIONES

JEFA DE ESTIMACIONES AGRÍCOLAS
Ing. Cecilia Conde

JEFA DE RELEVAMIENTO Y RESEARCH
Ing. Daniela A. Venturino
Trigo y Girasol

ANALISTA DE CULTIVO
Celina Pensa
Maíz y Sorgo

ANALISTA DE CULTIVO
Agustín Podestá
Soja y Cebada

RELEVAMIENTO TELEFÓNICO DE DATOS

Sofía Bellifemine
Alián De Luca
Claudia Patricia Diaz
Facundo José Hernández



I - NOA (Noroeste Argentino)
II - NEA (Noreste Argentino)
III - Centro-Norte de Córdoba
IV - Sur de Córdoba
V - Centro-Norte de Santa Fe
VI - Núcleo Norte
VII - Núcleo Sur
VIII - Centro-Este de Entre Ríos
IX - Norte de La Pampa - Oeste de Bs As
X - Centro de Buenos Aires
XI - Sudoeste de Bs As - Sur de La Pampa
XII - Sudeste de Bs As
XIII - San Luis
XIV - Cuenca del Salado
XV - Corrientes - Misiones

CONTACTO
Av. Corrientes 123
C1043AAB - CABA
Tel.: +54 11 3221 7230
estimacionesagricolas@bc.org.ar
Twitter: @BolsadeC_ETyM
www.bolsadecereales.com

ISSN 2408-4344t

Agradecemos el aporte de nuestra Red de Colaboradores en todo el país.

EVENTOS ADVERSOS RECIENTES

METODOLOGÍA

Las zonas-PAS incluidas en los análisis de condición hídrica, condición de cultivo y fenología reúnen el 90 % del área sembrada con cada cultivo. Los valores nacionales de siembra, cosecha y fenología se encuentran ponderados por el área proyectada, mientras que la condición de humedad y de cultivo, por las hectáreas sembradas o remanentes.

LAS DEMORAS EN LA COSECHA DE MAÍZ CONTINÚAN ACENTUÁNDOSE Y ACERCÁNDOSE A LOS MÍNIMOS HISTÓRICOS

A la fecha, la siembra de **girasol** muestra un progreso de solo 1,7 puntos porcentuales, cubriendo el 11,5 % de las 3 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27, reflejando un adelanto de 4,6 p.p. respecto al promedio U5C. Si bien en el norte del país las labores se ralentizan en sectores con falta de piso, en el centro del área agrícola comienzan a relevarse los primeros lotes sembrados con la oleaginosa, puntualmente en el norte de Córdoba, Centro-Norte de Santa Fe y, en menor medida, en el Centro-Este de Entre Ríos. En las zonas del sur del área agrícola las condiciones de elevada humedad ambiental continúan predominando, y si bien aún restan 2 meses para el inicio de la ventana de siembra, los pronósticos de lluvias para la primavera generan incertidumbre sobre la planificación de las labores.

Del mismo modo, la siembra de **trigo** presenta un progreso intersemanal de solo 0,6 p.p. debido a las dificultades para el avance sobre el sur del área agrícola, que continúa bajo inadecuadas condiciones de piso. A la fecha, el avance de siembra alcanzó el 99,6 % de las 6,5 MHa proyectadas, y el remanente podría extenderse durante algunas semanas más. Respecto a la fenología, un 53,5 % se encuentra transitando de macollaje en adelante, bajo condición de humedad adecuada/óptima en el 86,5 % del área. Los lotes más avanzados, concentrados en el norte del país, inician espigazón bajo una condición de cultivo de buena a excelente en más del 80 % de los lotes, lo que eleva las expectativas productivas regionales de cara al inicio de etapas de definición de rendimiento.

Por su parte, la cosecha de **maíz** con destino grano comercial alcanzó el 77 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 78,6 qq/Ha. La persistencia de una elevada humedad ambiente continúa demorando el secado de los granos y condicionando el avance de las labores en distintos sectores. Los mayores retrasos frente al promedio de las últimas cinco campañas se concentran en el sur del área agrícola y Centro-Norte de Córdoba, donde el avance se encuentra entre 14 y 26 p.p. por debajo de dicho promedio. Asimismo, durante los últimos días se registraron fuertes vientos en la provincia de Córdoba que provocaron vuelcos puntuales de lotes de maíz tardío. Por otro lado, los rindes obtenidos a medida que progresa la recolección en gran parte del área agrícola continúan en línea con las expectativas de la campaña, permitiendo sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

Finalmente, la cosecha de **sorgo** granífero se encuentra próxima a finalizar, alcanzando el 97,9 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 40,8 qq/Ha. Las labores ya concluyeron en gran parte del área agrícola, mientras que los principales remanentes se concentran en el centro y sur de Buenos Aires y sur de La Pampa. Con la cosecha próxima a completarse y los rindes relevados hasta el momento, mantenemos nuestra proyección de producción nacional en 2,8 MTn.

GIRASOL

Luego de un progreso intersemanal de 1,7 p.p., la siembra alcanza el 11,5 % de las 3 MHa proyectadas. Pese a las demoras en el NEA, se ha registrado inicio de labores en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

TRIGO

Luego de un progreso intersemanal de solo 0,6 p.p. debido a problemas de piso en el sur del área agrícola, la siembra cubre el 99,6 %. En el norte del país los primeros lotes inician espigazón.

MAÍZ

La cosecha de maíz alcanza el 77,0 % del área apta, con demoras en distintas regiones por los elevados contenidos de humedad en grano. Se mantiene la proyección de producción en 64 MTn.

SORGO

La cosecha alcanza el 97,9 % del área a nivel nacional. Con las labores prácticamente concluidas, se mantiene la proyección de producción en 2,8 MTn.

GIRASOL


SIEMBRA DE GIRASOL: PROGRESO NACIONAL
Datos al 12/08/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
11,5 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026-27
Avance 2025-26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


GIRASOL: EVOLUCIÓN DE SUPERFICIE SEMBRADA REGIONAL
Promedio de Área 2021/26
Área sembrada 2025/26
Área sembrada 2026/27
Área proyectada 2026/27
Área sembrada (mHa)
800
700
600
500
400
300
200
100
-
NEA
Ctro N Cba
Ctro N SFe
N LP - O BA
Ctro BA
SO BA - S LP
SE BA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/08/2026

TRIGO


SIEMBRA DE TRIGO: PROGRESO NACIONAL
Datos al 12/08/2026
99,6 %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2026-27
Avance 2025-26
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


TRIGO: EVOLUCIÓN DE LA FENOLOGÍA REGIONAL
Siembra
Expansión foliar
Macollaje
Encañazón
Espigazón
Porcentaje (%)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
NEA
Ctro N SFe
Núcleo Norte
N LP-OBA
SE BA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/08/2026

MAÍZ


COSECHA DE MAÍZ: PROGRESO NACIONAL
Datos al 12/08/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
77 %
Rango PAS (U10C)
Promedio PAS (U10C)
Avance 2025/26
Avance 2024/25
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


VARIACIÓN DE AVANCE DE COSECHA
Variación de avance de cosecha vs U5C (p.p.)
NEA
-1,0 p.p.
Ctro N Cba
-16,4 p.p.
Ctro N SFe
4,4 p.p.
Núcleo Norte
1,5 p.p.
Núcleo Sur
-7,6 p.p.
Ctro E ER
11,3 p.p.
N LP-OBA
-10,3 p.p.
Ctro BA
-26,0 p.p.
SO BA-S LP
-26,3 p.p.
SE BA
-14,0 p.p.
TOTAL
-7,5 p.p.
-40
-30
-20
-10
0
10
20
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/08/2026

SORGO


COSECHA DE SORGO: PROGRESO NACIONAL
Datos al 12/08/2026
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
97,9 %
Rango PAS
Promedio PAS
Avance 2025-26
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales


SORGO: EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO ZONAL EN ARGENTINA
Promedio 2020/25
2024/25
2025/26
*Rindes cosechados al 12/08/2026
Rendimiento (qq/Ha)
70
60
50
40
30
20
10
0
NEA
C-N Cba
S Cba
N. Sur
Ctro E ER
N LP-OBA
Fuente: Depto. de Estimaciones Agrícolas - Bolsa de Cereales
Datos al 12/08/2026

Anexo

GIRASOL

Campaña 2026/27 — Datos al: 12/08/2026

	Zona	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	-	-	-	-
II	NEA	501.400	557.100	58,0	323.118
III	Ctro N Cba	97.700	94.800	5,0	4.740
IV	S Cba	131.600	132.900	-	-
V	Ctro N SFe	337.600	309.900	4,3	13.326
VI	Núcleo Norte	67.000	62.400	-	-
VII	Núcleo Sur	10.700	10.700	-	-
VIII	Ctro E ER	23.000	22.100	0,8	177
IX	N LP-OBA	335.600	382.600	-	-
X	Ctro BA	179.000	188.000	-	-
XI	SO BA-S LP	459.700	480.400	-	-
XII	SE BA	539.400	585.800	-	-
XIII	SL	81.000	74.500	-	-
XIV	Cuenca Sal	83.300	95.800	-	-
XV	Otras	3.000	3.000	100,0	3.000
	TOTAL	2.850.000	3.000.000	11,5	344.361

TRIGO

Campaña 2026/27 — Datos al: 12/08/2026

	Zona	Superficie (Ha) 2025/26	Superficie (Ha) 2026/27	Porcentaje sembrado (%)	Hectareas sembradas
I	NOA	322.000	382.200	100,0	382.200
II	NEA	511.000	551.400	100,0	551.400
III	Ctro N Cba	552.400	547.000	100,0	547.000
IV	S Cba	240.600	241.800	100,0	241.800
V	Ctro N SFe	571.000	587.100	100,0	587.100
VI	Núcleo Norte	749.000	718.000	100,0	718.000
VII	Núcleo Sur	727.100	666.900	100,0	666.900
VIII	Ctro E ER	560.000	506.500	100,0	506.500
IX	N LP-OBA	499.000	447.100	100,0	447.100
X	Ctro BA	272.000	272.000	100,0	272.000
XI	SO BA-S LP	760.000	692.200	98,9	684.309
XII	SE BA	801.000	760.900	98,0	745.682
XIII	SL	11.900	11.900	100,0	11.900
XIV	Cuenca Sal	100.000	92.000	100,0	92.000
XV	Otras	23.000	23.000	100,0	23.000
	TOTAL	**6.700.000**	**6.500.000**	**99,6**	**6.476.891**

MAÍZ

Campaña 2025/26

Datos al: 12/08/2026

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Perdida	Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	487.450	3.656	483.794	75,0	362.846	59,2	2.149.365
II	NEA	677.700	10.843	666.857	80,0	533.485	58,9	3.139.604
III	Ctro N Cba	958.800	8.646	950.154	66,9	635.325	81,8	5.198.279
IV	S Cba	1.191.480	51.041	1.140.439	72,9	831.045	75,2	6.249.052
V	Ctro N SFe	193.550	3.454	190.096	87,1	165.664	72,0	1.192.357
VI	Núcleo Norte	1.022.900	19.249	1.003.651	97,8	981.339	96,1	9.426.447
VII	Núcleo Sur	769.100	10.366	758.734	89,8	681.432	94,9	6.467.845
VIII	Ctro E ER	384.000	7.064	376.936	98,9	372.942	65,7	2.449.747
IX	N LP-OBA	1.056.610	7.956	1.048.654	75,3	789.289	89,9	7.098.405
X	Ctro BA	350.530	4.150	346.380	59,0	204.508	70,9	1.449.140
XI	SO BA-S LP	339.200	3.049	336.151	50,5	169.759	64,6	1.096.944
XII	SE BA	518.480	3.480	515.000	53,3	274.311	63,8	1.751.369
XIII	SL	339.200	3.017	336.183	81,9	275.408	65,4	1.802.234
XIV	Cuenca Sal	96.000	1.471	94.529	76,5	72.353	65,6	474.886
XV	Otras	15.000	300	14.700	100,0	14.700	65,7	96.631
	TOTAL	8.400.000	137.741	8.262.259	77,0	6.364.405	78,6	50.042.306

SORGO

Campaña 2025/26

Datos al: 12/08/2026

	Zonas	Superficie (Ha) Sembrada	Superficie (Ha) Perdida	Superficie (Ha) Cosechable	Porcentual cosechado (%)	Hectáreas cosechadas	Rinde (qq/Ha)	Producción (Tn)
I	NOA	26.480	2.128	24.352	100,0	24.352	37,6	91.537
II	NEA	188.120	10.088	178.032	97,5	173.581	36,7	637.001
III	Ctro N Cba	83.760	6.701	77.059	100,0	77.059	56,5	435.648
IV	S Cba	31.130	3.531	27.599	100,0	27.599	45,8	126.293
V	Ctro N SFe	117.720	11.654	106.066	100,0	106.066	43,8	464.703
VI	Núcleo Norte	23.010	2.761	20.249	100,0	20.249	53,3	108.026
VII	Núcleo Sur	16.530	1.734	14.796	99,8	14.767	53,9	79.664
VIII	Ctro E ER	51.980	5.023	46.957	100,0	46.957	45,4	213.347
IX	N LP-OBA	54.100	3.881	50.219	98,0	49.215	40,7	200.391
X	Ctro BA	11.970	1.466	10.504	90,0	9.453	30,0	28.362
XI	SO BA-S LP	49.730	2.443	47.287	85,0	40.194	27,8	111.605
XII	SE BA	14.390	2.084	12.306	92,0	11.322	26,9	30.440
XIII	SL	47.600	3.261	44.339	100,0	44.339	31,7	140.723
XIV	Cuenca Sal	19.540	2.146	17.394	100,0	17.394	30,1	52.409
XV	Otras	13.940	1.715	12.225	100,0	12.225	27,5	33.597
	TOTAL	**750.000**	**60.614**	**689.386**	**97,9**	**674.773**	**40,8**	**2.753.750**

Galería de Fotos

Trigo fisiológica. Trigo en inicio de macollaje. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 11/08/2026). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia.

Maíz tardío en madurez fisiológica. Carlos Tejedor, Buenos Aires (Zona PAS IX, 11/08/2026). Gentileza: Lic. Dante A. Garciandia

PAS

ECC

Bolsa de Cereales

Canal de WhatsApp

Para más información, escaneá el QR y accedé a nuestro canal de WhatsApp